



### Compacta y fiable

Plegable por cruceta y totalmente desmontable, la silla *Invacare Mirage* ofrece un confort y una conducción inigualables en su categoría. Su diseño ultra compacto y su chasis robusto la convierten en el modelo ideal tanto en interiores como en exteriores.



Trusted Solutions, Passionate People





### Manejable y segura

Concebida para facilitar los desplazamientos cotidianos, la silla **Invacare Mirage** destaca por su maniobrabilidad gracias a su batalla reducida y su estabilidad. La electrónica « **Shark** » programable permite ajustar mejor la velocidad en función de las necesidades del usuario.

Equipada con 2 baterías de 50 Ah y potentes motores, la silla **Mirage** ofrece una buena autonomía para una utilización cotidiana sin imprevistos y segura para el usuario.

### Confortable y compacta

La silla **Mirage** está disponible en tres anchos de asiento : desde 400 mm hasta 500 mm. El ancho total depende de cada talla.

Tres tipos de respaldo están disponibles (fijo, reclinable manual, reclinable por pistón neumático) para un mejor posicionamiento.

### Plegable

Completamente desmontable sin herramientas gracias a sus dos baterías separadas y su respaldo extraí-

ble, la silla **Mirage** puede ser fácilmente transportada en el maletero de un coche.

## Características y opciones



3 anchos de asiento disponibles: 400 mm, 450 mm, 550 mm.  
Ancho de 350 mm disponible con opción de brazos incurvados.



Reposabrazos extraíbles regulables en ancho, alto y profundidad.



**Electrónica « Shark II » programable**  
Como estándar.



El respaldo es desmontable mediante dos ruedas dentadas para facilitar el transporte.

## Características y opciones



La silla **Mirage** es totalmente desmontable sin herramientas para facilitar su transporte.



### **Pescantes escamoteables hacia interior/exterior**

Para facilitar las transferencias.



### **Subbordillos**

Permite franquear obstáculos de hasta 100 mm.



### **Tapizado de respaldo ajustable en tensión (opcional)**

Para un posicionamiento personalizado.



### **Respaldo reclinable**

Mediante pistón neumático o cremallera (opcional).

## Datos técnicos\*

<b>Mirage</b>	400, 450, 500 mm + 50 mm ajustes	400, 440, 500 mm	470 mm <sup>1</sup>	450 mm 530 mm	270 - 340 mm	350 - 460 mm
						Estándar 80° Elevables 80° - 0°

<b>Mirage</b>	Estándar 14° fijo Reclinable 3° - 35°	570, 610, 680 mm	Estándar 940 mm Reclinable 970 mm	1070 mm <sup>2</sup> 850 mm sin reposapiés	380 mm	30 Ah - 64 kg 40 Ah - 72 kg 50 Ah - 72 kg
						120 kg

<b>Mirage</b>	30 Ah/ 40 Ah / 50 Ah	1800 mm	60 mm / 100 mm <sup>3</sup>	15,8% (9°)	110 W / 350 W <sup>4</sup>	3 km/h 6 km/h
						30 Ah - 20 km <sup>5</sup> 40 Ah - 25 km <sup>6</sup> 50 Ah - 25 km <sup>6</sup>

\* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

- 1/ sin cojín de asiento.
- 2/ reposapiés estándar y antivuelcos incluidos
- 3/ con subebordillos
- 4/ Potencia puntual
- 5/ Usuario con peso 120 kg = 15 km
- 6/ Usuario con peso 120 kg = 20 km



## Color chasis



Rojo transparente



Azul transparente



Verde metálico



Plata

## Color tapizado



Nylon negro (ignífugo)